## FFFTPの基本



この作業には FTPクライアントソフト を利用します。 今回の説明には FFFTP を用いますが、他のソフト やロリポップFTPでも作業 は同様です。

FFFTPをインストールます。



インストールが完了すると、 左のようなアイコンが 表示されます。

FFFTPを起動します。

まずはじめに、ホストの設 定をします。

2

FFFTP (\*) ホストー覧 S¾ E., J.: U¥ U\$ 🏾 🖽 👘 🙂 😣 新規ホスト(N)... 日付 サイズ 種類 属性 所有 新規グループ(G)... 設定変更(<u>M</u>)... ⊐ピ−(<u>C</u>) 削除(D)... ↑ ↓ 閉じる(0) へルプ neadme.html 2010/12/13 0:00 13.34 In welcome.html 2010/12/25 0:00 1,0: wp-activate.php 2010/12/13 0:00 4.40 wp-app.php 2010/12/13 0:00 41,89 - F 150 Opening ASCII mode data connection for MLSD 226 Transfer complete ファイル一覧の取得は正常終了しました. (444D Bytes) 切断しました 選択31個(134.26K Bytes)ローカル空 45454.19M Bytes 転送待ちファイル0個

	#6-4日まで ト/ NI)
	*1/36/15/ [10
	新規グルーツ( <u>G</u> )…
	設定変更( <u>M</u> )
	ピ−( <u>C</u> )
	肖邶余( <u>D</u> )

新規ホストを設定します。 新規ホストをクリックしてく ださい。

## ※2回目以降はこの作業 をする必要はありません







## 先ほど入力したホスト設定 名が一覧に表示されます。 ホスト名をクリックし、 接続ボタンを押してください

パスワード/パスフレーズ ●●●●●●●| OK 
キャンセル 暗号化の状態の保存

現在の暗号化の状態を保存しますか? 「はい」を選択すると次回から他の暗号化方式を 試行しなくなります。

はい

パスワードを入力します。 接続する際には **必ず入力する必要** があるので、忘れないように してください。

※はじめて接続する時のみ 暗号化の設定をします。 はいを選んでください。

👦 ftp.miturugi.main.jp (*) - FFFTP										
接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オプション(O) ヘルプ(H)										
🛛 🕈 🖉 🗶 🖶 🛧 👍 🗶 🗠 🖆 🙆 🖻 🖓 Sĩ E., J.: Uĩ Uễ Sĩ E., J.: Uĩ Uễ 🔚 🎶 🝼 💷 🕅 🧝 😒										
🖭 🗃   🎫					ت 🗃 🛛			-		
名前	日付	サイズ	種類		名前	日付	サイズ	種類 ^		
🗎 \$Recycle.Bin	2012/02/11 11:58	<dir></dir>	Bin		🚞 wp-admin	2013/08/19 16:40	<dir></dir>			
Documents and Se	2009/07/14 14:08	<dir></dir>			🗎 wp-content	2013/08/27 16:18	<dir></dir>	E		
🗀 downloads	2012/11/28 10:57	<dir></dir>			🚞 wp-includes	2013/08/19 16:40	<dir></dir>			
Electronic Arts	2013/02/28 16:17	<dir></dir>			.htaccess	2010/12/29 16:45	518	ht		
🗀 Intel	2011/06/09 10:17	<dir></dir>			index.php	2013/08/19 16:40	395	php		
MSOCache	2012/02/16 22:04	<dir></dir>			license.txt	2013/08/19 16:40	19,929	txt		
🗀 NVIDIA	2013/01/06 8:03	<dir></dir>			🖹 readme-ja.html	2013/08/19 16:40	3,081	ht		
PerfLogs	2009/07/14 12:20	<dir></dir>			🖹 readme.html	2013/08/19 16:40	10,099	ht		
ť		<dir></dir>			welcome.html					
í 💼	<b></b>	<dir></dir>			wp-activate.php		-			
í 💶 💳 🤅	ערת	<dir></dir>			wp-atom.php	叮—/	<b>N</b> —	-		
		ZDTPS		l.	B wn blog boadors	•				
POD 0:+										
ローカル 選択0個 (0 Bytes) ローカル空 42491.44M Bytes 転送待ちファイル0個										

いいえ

接続できるとこのような画面 が表示されます。 左側が ローカルフォルダ (作業中のPCのフォルダ) 右側が サーバーにアップ されているフォルダ の一覧です。

5

👦 ftp.miturugi.main.jp (*) - FFFTP											
接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オプション(O) ヘルプ(H)											
🛛 🌞 💉 🗶 🖊 🔺 🔺	🔪 🖂 🖂 👔	B 📭 S	Εœ	J₀s	UIF UB SI ELC JIS UE	U& 無  カナ   🥑		: 😣			
				·	🖻 🗃 🛛			-			
名前	日付	サイズ 種	類		名前	日付	サイズ	種類 ^			
Recycle.Bin	2012/02/11 11:58	<dir> B</dir>	lin	I	🚞 wp-admin	2013/08/19 16:40	<dir></dir>				
Documents and Se	2009/07/14 14:08	<dir></dir>			🚞 wp-content	2013/08/27 16:18	<dir></dir>	=			
🛅 downloads	2012/11/28 10:57	<dir></dir>			🚞 wp-includes	2013/08/19 16:40	<dir></dir>				
Electronic Arts	2013/02/28 16:17	<dir></dir>			.htaccess	2010/12/29 16:45	518	ht			
🛅 Intel	2011/06/09 10:17	<dir></dir>			🖹 index.php	2013/08/19 16:40	395	php			
MSOCache	2012/02/16 22:04	<dir></dir>			🖹 license.txt	2013/08/19 16:40	19,929	txt			
DVIDIA	2013/01/06 8:03	<dir></dir>			🖹 readme-ja.html	2013/08/19 16:40	3,081	ht			
PerfLogs	2009/07/14 12:20	<dir></dir>			🖹 readme.html	2013/08/19 16:40	10,099	ht			
🗎 Program Files	2013/08/20 10:08	<dir></dir>			🖹 welcome.html	2010/12/25 18:05	1,016	ht			
6		<dir></dir>			🖹 wp-activate.php			пр			
		<dir></dir>			🖹 wp-atom.php	サーバ		ιр			
-			۰.		P <u>un blog boedorphn</u> ∢			h T			
>>CD C:¥											
ローカル 選択0個(0 Bytes) ローカル空 42491.44M Bytes 🗟 転送待ちファイル0個											

## 上バー内のよく使用するボタン



下バーの表示

